

R||Logistic Berlin

Medizintechnik gebraucht und neu / Objektausstattungen und Objektverwertungen

RILOGISTIC BERLIN Zweigniederlassung der Rilogistic Limited

Stadtilmer Weg 37 / 12279 Berlin (Marienfelde)

Telefon Inland: 030 862 066 98 / Ausland: 0049 (0) 30 862 066 98

Telefax Inland: 030 895 807 05 / Ausland: 0049 (0) 30 895 807 05

Internet: www.rilogistic.net / eMail: rilogistic@Live.de und post@rilogistic.net

Den aktuellen Stand unserer Angebote finden Sie unter: www.rilogistic.net

Saemtliche Preise verstehen sich zuzueglich der jeweils geltenden USt. in Hoehe von derzeit 19%.

Lieferungen in das europaeische Ausland erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn der Kaeufer uns eine gueltige USt-IdNr. per Fax einreicht. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Lieferungen in das sonstige Ausland (sogenannte Drittstaatenlaender) erfolgen dann mehrwertsteuerfrei, wenn Rilogistic Berlin die Zollausfuhranmeldungen in seinem Namen selbst veranlasst. In allen anderen Faellen muss der Kaeufer die Mehrwertsteuer an Rilogistic Berlin entrichten.

Alle Angebote sind freibleibend, Zwischenverkauf bei Gebrauchtgeraeten, Irrtum und Aenderungen bleiben uns ausdruecklich vorbehalten.

Ausgewiesene Marken gehoeren ihrem jeweiligen Eigentuemmer.

Grundlage eines jeden Kaufvertrages ist die Anerkennung unserer Allgemeinen Geschaeftsbedingungen.

Bitte beachten Sie:

Aus dem Inhaltsverzeichnis gelangen Sie durch anklicken der jeweiligen Produktgruppe direkt zu den Produkten. Durch anklicken der angelegten Kopfzeile einer jeden Produktbeschreibung gelangen Sie direkt in unseren Shop!!

Wichtig: Preisangaben von "5,00 EUR" sind keine Verkaufspreise. Bei dieser Preisangabe muessen die jeweiligen Verkaufspreise bei uns angefragt werden!!

Geschaeftsfuehrer: Dipl.-Ing. Guenter Zietlow / Handelsregister: HRB 113101 B

USt-IdNr.: DE 258 996 376 / Zollnummer: 699 92 55

Inhaltsverzeichnis

Medizintechnik gebraucht	3
Endoskope & Zubehör.....	3 - 7
• Olympus	7 - 8
• Storz	9
• Arthrex	10
• Pentax	11
• Flachbildschirme	12
• Kaltlichtquellen	13

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör



Aesculap Kaltlichtquelle Video Light 400, Halogenlampe 250 Watt, gebraucht.
Art.Nr.: 500.6048-g
Aesculap Kaltlichtquelle Video Light 400, Halogenlampe 250 Watt, Wahlmöglichkeit zwischen videosignalgesteuertem oder manuellen Betrieb, Einfache Handhabung durch übersichtlich gestaltete Frontplatte, 2 Lichtentnahmestellen, Farbtemperatur 5600 K, Lichtintensität stufenlos regelbar.
485,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



ARTHREX Arthroskopie-Kamera-System, bestehend aus Prozessor, Arthroskopiepumpe und 3-CCD Camera AR 5960.
Art.Nr.: 382.2231-g
Komplettes ARTHREX Arthroskopie-Kamera-System, bestehend aus: • dem Steuergerät mit Weißabgleich und Kamerakopf - Digital Signal Processing 3-CCD Camera System AR 5960. Dieses System ist kompatibel mit allen gängigen Optiken (z.B. Arthrex, Storz). • Arthroskopiepumpe - Arthrex Continuous WAVE II Arthroscopy Pump AR-6450 Das Arthroskopie-Kamera-System befindet sich in einem guten Zustand, gebraucht.
1.560,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Fiberoptik Duodenoskop, Pentax FD-34X, keine Blindpunkte, gebraucht.
Art.Nr.: 382.0197-g
Pentax FD-34X, Fiberoptik Duodenoskop, keine Blindpunkte, Durchmesser 11,3 mm, Biopsiekanal 4,2 mm, Abwicklungseinheit nach oben 135°, Abwicklungseinheit nach links, rechts und unten jeweils 90°, Arbeitslänge 125 cm, im Hartschalenkoffer, gebraucht.
1.180,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Flachbildschirm, 19 Zoll, für die Anwendung in der Endoskopie, gebraucht.
Art.Nr.: 382.5507-g
Flachbildschirm, 19 Zoll, für die Anwendung in der Endoskopie, mit Kabel zum Anschluss an Storz Telecam SL pal, Modell: 202120 20, im guten Zustand, gebraucht. • 19" Flachbildschirm mit Standfuß • Radiance oder StorzHD, LCD-Monitor • Hersteller: National Display Systems (NDS) • Modell: SC-SX19-A1A11 • Auflösung: 1280x 1024 - DVI, SDI, RGBS • Composite und S-Video-Eingänge • Lieferung mit Netzteil und Kabel wie abgebildet
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV, 200 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
Art.Nr.: 382.3988-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV, 200 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
1.120,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-10, 300 Watt Xenon, gebraucht.
Art.Nr.: 382.4508-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-10, 300 Watt Xenon, gebraucht.
1.395,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S20, 300 Watt, gebraucht.
Art.Nr.: 382.5969-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S20, 300 Watt, gebraucht.
1.175,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S30, 300 Watt Xenon, für starre Endoskope, gebraucht.
Art.Nr.: 382.6530-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S30, 300 Watt Xenon, für starre Endoskope, gebraucht.
1.765,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S40 Visera, 300 Watt Xenon, gebraucht.
Art.Nr.: 382.7810-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S40 Visera, 300 Watt Xenon, gebraucht.
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-U20, 300 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
Art.Nr.: 382.7356-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-U20, 300 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
2.235,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Pentax FG-34X, Fiberoptik Video-Gastroskop, keine Blindpunkte, gebraucht.
Art.Nr.: 382.7239-g
Pentax FG-34X, Fiberoptik Video-Gastroskop, keine Blindpunkte, Durchmesser 11,2 mm, Biopsiekanal 2,8 mm, Arbeitslänge 105 cm, Gesamtlänge 139,5 cm, im Hartschalenkoffer, gebraucht.
1.350,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Endovision Telecam SL pal, Modell: 20212020, gebraucht.
Art.Nr.: 382.1599-g
Storz Endovision Telecam SL, Colorsystem pal, Modell: 20212020, ohne Kamerakopf, im guten Zustand, gebraucht.
850,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Endovision Telecam SL pal, Modell: 20212020, mit Storz TELECAM C-Mount Kamerakopf, gebraucht.
Art.Nr.: 382.1635-g
Storz Endovision Telecam SL, Colorsystem pal, Modell: 20212020, mit Storz TELECAM C-Mount Kamerakopf, im guten Zustand, gebraucht.
1.570,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Hamou Endomat, Modell: 263310 20, gebraucht.
Art.Nr.: 382.4419-g
Storz Hamou Endomat, Modell: 263310 20, zum Einsatz in der Laparoskopie und Hysteroskopie, im guten Zustand, gebraucht.
Leistungsmerkmale:
• Flow: 500 ml/min
• Spüldruck: 200 mmHg
• Saugdruck: 0,5 / 0,8 bar
Lieferumfang:
• Hamou Endomat 263310 20
• Netzkaabel
1.270,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör



Storz Hamou Hysteroflator, Modell: 26431020, gebraucht.
Art.Nr.: 382.5546-g
Storz Hamou Hysteroflator, Modell: 26431020, im guten Zustand, gebraucht.
760,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Kaltlicht-Fontäne 300 Watt Xenon, Modell: 20 1331 20, gebraucht.
Art.Nr.: 382.2896-g
Storz Kaltlicht-Fontäne 300 Watt Xenon, Modell: 20133120, mit integrierter Antifog-Pumpe, gebraucht.
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz TELECAM C-Mount Kamerakopf, gebraucht.
Art.Nr.: 382.4571-g
Storz Telecam C-Mount Kamerakopf, passend zu Telecam SL pal, Modell: 202120 20, im guten Zustand, gebraucht.
785,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 130, Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1903-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF 130 flexibel, Olympus Koloskop CF 130 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 100 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV U20, 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen



Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 140 (Q), Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1905-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF Q 140 flexibel, Olympus Koloskop CF Q 140 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 140 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV U20 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen



Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 140, Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1904-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF 140 flexibel, Olympus Koloskop CF 140 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 140 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV U20 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen



Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 145, Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1906-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF 145 flexibel, Olympus Koloskop CF 145 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 145 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV U20 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen



Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 160, Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1908-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF 160 flexibel, Olympus Koloskop CF 160 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 160 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV 160 - 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör



Video-Gastroskop, Olympus, GIF 145, gebraucht.
Art.Nr.: 382.1932-g
Video-Gastroskop, Olympus, GIF 145, Durchmesser 9,8 mm, Instrumentierkanal 2,8 mm, Abwicklungseinheit nach oben 180°, Abwicklungseinheit nach links, rechts und unten jeweils 90°, Arbeitslänge ca. 105 cm, im guten Zustand, gebraucht.
Bitte Angebot einholen



Video-Gastroskop, Olympus, GIF Q145 Big Chip, gebraucht.
Art.Nr.: 382.1932-g
Video-Gastroskop, Olympus, GIF Q 145 Big Chip, Durchmesser 9,8 mm, Instrumentierkanal 2,8 mm, Abwicklungseinheit nach oben 180°, Abwicklungseinheit nach links, rechts und unten jeweils 90°, Arbeitslänge ca. 105 cm, im guten Zustand, gebraucht.
Bitte Angebot einholen



Wisap, Flow Therme – Gerät zur Erwärmung von Insufflationsgas auf Körpertemperatur, gebraucht.
Art.Nr.: 382.9914-g
Wisap, Flow Therme – Gerät zur Erwärmung von Insufflationsgas auf Körpertemperatur, im guten Zustand, gebraucht.
375,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör > •; Olympus



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV, 200 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
Art.Nr.: 382.3988-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV, 200 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
1.120,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-10, 300 Watt Xenon, gebraucht.
Art.Nr.: 382.4508-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-10, 300 Watt Xenon, gebraucht.
1.395,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S20, 300 Watt, gebraucht.
Art.Nr.: 382.5969-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S20, 300 Watt, gebraucht.
1.175,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S40 Visera, 300 Watt Xenon, gebraucht.
Art.Nr.: 382.7810-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S40 Visera, 300 Watt Xenon, gebraucht.
5,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-U20, 300 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
Art.Nr.: 382.7356-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-U20, 300 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
2.235,00 EUR exkl. 19% MwSt. zuzügl. Versandkosten



Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 130, Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1903-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF 130 flexibel, Olympus Koloskop CF 130 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 100 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV U20, 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen



Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 140 (Q), Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1905-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF Q 140 flexibel, Olympus Koloskop CF Q 140 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 140 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV U20 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen



Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 140, Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1904-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF 140 flexibel, Olympus Koloskop CF 140 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 140 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV U20 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör > •; Olympus

R||Logistic
Berlin

Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 145, Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1906-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF 145 flexibel, Olympus Koloskop CF 145 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 145 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV U20 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen

R||Logistic
Berlin

Video-Endoskop-System, Olympus, Serie 160, Gastroskop, Koloskop, Video-Prozessor, Kaltlichtquelle, generalüberholt.
Art.Nr.: 382.1908-g
Olympus Video-Endoskop-System, bestehend aus: Olympus Gastroskop GIF 160 flexibel, Olympus Koloskop CF 160 i flexibel, Olympus Video-Processor CV 160 und Olympus Xenon-Kaltlichtquelle CLV 160 - 300 Watt, gebraucht, generalüberholt.
Bitte Angebot einholen



Video-Gastroskop, Olympus, GIF 145, gebraucht.
Art.Nr.: 382.1932-g
Video-Gastroskop, Olympus, GIF 145, Durchmesser 9,8 mm, Instrumentierkanal 2,8 mm, Abwicklungseinheit nach oben 180°, Abwicklungseinheit nach links, rechts und unten jeweils 90°, Arbeitslänge ca. 105 cm, im guten Zustand, gebraucht.
Bitte Angebot einholen



Video-Gastroskop, Olympus, GIF Q145 Big Chip, gebraucht.
Art.Nr.: 382.1932-g
Video-Gastroskop, Olympus, GIF Q 145 Big Chip, Durchmesser 9,8 mm, Instrumentierkanal 2,8 mm, Abwicklungseinheit nach oben 180°, Abwicklungseinheit nach links, rechts und unten jeweils 90°, Arbeitslänge ca. 105 cm, im guten Zustand, gebraucht.
Bitte Angebot einholen

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör > •; Storz



Storz Endovision Telecam SL pal, Modell: 20212020, gebraucht.
Art.Nr.: 382.1599-g
Storz Endovision Telecam SL, Colorsystem pal, Modell: 20212020, ohne Kamerakopf, im guten Zustand, gebraucht.
850,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Endovision Telecam SL pal, Modell: 20212020, mit Storz TELECAM C-Mount Kamerakopf, gebraucht.
Art.Nr.: 382.1635-g
Storz Endovision Telecam SL, Colorsystem pal, Modell: 20212020, mit Storz TELECAM C-Mount Kamerakopf, im guten Zustand, gebraucht.
1.570,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Hamou Endomat, Modell: 263310 20, gebraucht.
Art.Nr.: 382.4419-g
Storz Hamou Endomat, Modell: 263310 20, zum Einsatz in der Laparoskopie und Hysteroskopie, im guten Zustand, gebraucht.
Leistungsmerkmale:
• Flow: 500 ml/min
• Spüldruck: 200 mmHg
• Saugdruck: 0,5 / 0,8 bar
Lieferumfang:
• Hamou Endomat 263310 20
• Netzkabel
1.270,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Hamou Hysteroflator, Modell: 26431020, gebraucht.
Art.Nr.: 382.5546-g
Storz Hamou Hysteroflator, Modell: 26431020, im guten Zustand, gebraucht.
760,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Kaltlicht-Fontäne 300 Watt Xenon, Modell: 20 1331 20, gebraucht.
Art.Nr.: 382.2896-g
Storz Kaltlicht-Fontäne 300 Watt Xenon, Modell: 20133120, mit integrierter Antifog-Pumpe, gebraucht.
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz TELECAM C-Mount Kamerakopf, gebraucht.
Art.Nr.: 382.4571-g
Storz Telecam C-Mount Kamerakopf, passend zu Telecam SL pal, Modell: 202120 20, im guten Zustand, gebraucht.
785,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör > • Arthrex



ARTHREX Arthroscopie-Kamera-System, bestehend aus Prozessor, Arthroscopiepumpe und 3-CCD Camera AR 5960.

Art.Nr.: 382.2231-g

Komplettes ARTHREX Arthroscopie-Kamera-System, bestehend aus:

• dem Steuergerät mit Weißabgleich und Kamerakopf - Digital Signal Processing 3-CCD Camera System AR 5960. Dieses System ist kompatibel mit allen gängigen Optiken (z.B. Arthrex, Storz).

• Arthroscopiepumpe - Arthrex Continuous WAVE II Arthroscopy Pump AR-6450

Das Arthroscopie-Kamera-System befindet sich in einem guten Zustand, gebraucht.

1.560,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör > • Pentax



Fiberoptik Duodenoskop, Pentax FD-34X, keine Blindpunkte, gebraucht.
Art.Nr.: 382.0197-g
Pentax FD-34X, Fiberoptik Duodenoskop, keine Blindpunkte, Durchmesser 11,3 mm, Biopsiekanal 4,2 mm, Abwicklungseinheit nach oben 135°, Abwicklungseinheit nach links, rechts und unten jeweils 90°, Arbeitslänge 125 cm, im Hartschalenkoffer, gebraucht.
1.180,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Pentax FG-34X, Fiberoptik Video-Gastroskop, keine Blindpunkte, gebraucht.
Art.Nr.: 382.7239-g
Pentax FG-34X, Fiberoptik Video-Gastroskop, keine Blindpunkte, Durchmesser 11,2 mm, Biopsiekanal 2,8 mm, Arbeitslänge 105 cm, Gesamtlänge 139,5 cm, im Hartschalenkoffer, gebraucht.
1.350,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör > • Flachbildschirme



Flachbildschirm, 19 Zoll, für die Anwendung in der Endoskopie, gebraucht.
Art.Nr.: 382.5507-g
Flachbildschirm, 19 Zoll, für die Anwendung in der Endoskopie, mit Kabel zum Anschluss an Storz Telecam SL pal, Modell: 202120 20, im guten Zustand, gebraucht.
<ul style="list-style-type: none"> • " Flachbildschirm mit Standfuß • Radiance oder StorzHD, LCD-Monitor • Hersteller: National Display Systems (NDS) • Model: SC-SX19-A1A11 • Auflösung: 1280x 1024 - DVI, SDI, RGBS • Composite und S-Video-Eingänge • Lieferung mit Netzteil und Kabel wie abgebildet
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten

Medizintechnik gebraucht > Endoskope & Zubehör > • Kaltlichtquellen



Aesculap Kaltlichtquelle Video Light 400, Halogenlampe 250 Watt, gebraucht.
Art.Nr.: 500.6048-g
Aesculap Kaltlichtquelle Video Light 400, Halogenlampe 250 Watt, Wahlmöglichkeit zwischen videosignalgesteuertem oder manuellen Betrieb, Einfache Handhabung durch übersichtlich gestaltete Frontplatte, 2 Lichtentnahmestellen, Farbtemperatur 5600 K, Lichtintensität stufenlos regelbar.
485,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV, 200 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
Art.Nr.: 382.3988-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV, 200 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
1.120,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-10, 300 Watt Xenon, gebraucht.
Art.Nr.: 382.4508-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-10, 300 Watt Xenon, gebraucht.
1.395,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S20, 300 Watt, gebraucht.
Art.Nr.: 382.5969-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S20, 300 Watt, gebraucht.
1.175,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S30, 300 Watt Xenon, für starre Endoskope, gebraucht.
Art.Nr.: 382.6530-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S30, 300 Watt Xenon, für starre Endoskope, gebraucht.
1.765,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S40 Visera, 300 Watt Xenon, gebraucht.
Art.Nr.: 382.7810-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-S40 Visera, 300 Watt Xenon, gebraucht.
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-U20, 300 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
Art.Nr.: 382.7356-g
Olympus Kaltlichtquelle, Modell: CLV-U20, 300 Watt Xenon, mit Insufflation, gebraucht.
2.235,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten



Storz Kaltlicht-Fontäne 300 Watt Xenon, Modell: 20 1331 20, gebraucht.
Art.Nr.: 382.2896-g
Storz Kaltlicht-Fontäne 300 Watt Xenon, Modell: 20133120, mit integrierter Antifog-Pumpe, gebraucht.
5,00 EUR exkl. 19% Mwst. zuzügl. Versandkosten